

Утверждаю:
Директор филиала АО «АТЭК»
«Гулькевичские тепловые сети»
Соловьев А.В.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

1. **Заказчик:** филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
2. **Основание:** Разовая закупка
3. **Пункт доставки:** г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158
4. **Сроки исполнения:** Дата поставки: 2017 год.
5. **Гарантийный срок:** 1 год
6. **Цель и назначение:** Закупка спецодежды для нужд филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
7. **Основные характеристики продукции:**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Описание и технические характеристики
1.	Костюм мужской х/б 44-46/3	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
2.	Костюм мужской х/б 48-50/2	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
3.	Костюм мужской х/б 48-50/3	шт.	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
4.	Костюм мужской х/б 48-50/4	шт.	7	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
5.	Костюм мужской х/б 48-50/5	шт.	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
6.	Костюм мужской х/б 48-50/6	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
7.	Костюм мужской х/б 52-54/3	шт.	9	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
8.	Костюм мужской х/б 52-54/4	шт.	9	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
9.	Костюм мужской х/б 52-54/5	шт.	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
10.	Костюм мужской х/б 52-54/6	шт.	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
11.	Костюм мужской х/б 56-58/2	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
12.	Костюм мужской х/б 56-58/3	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
13.	Костюм мужской х/б 56-58/4	шт.	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
14.	Костюм мужской х/б 56-58/5	шт.	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
15.	Костюм мужской х/б 60-62/4	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
16.	Костюм мужской х/б 60-62/5	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
17.	Костюм мужской х/б 64-66/5	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
18.	Костюм женский 48-50/3	шт	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ

19.	Костюм сварщика 48-50/4	комп	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
20.	Краги сварщика	пара	60	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
21.	Рукавицы спилковые	пара	60	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
22.	Маска сварщика	шт	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
23.	Очки газосварщика	шт	13	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
24.	Перчатки полим. покр.	пара	600	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
25.	Очки защитные	пара	6	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
26.	Ботинки женские кожаные 38	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
27.	Ботинки мужские с подноском 40	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
28.	Ботинки мужские с подноском 41	пара	7	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
29.	Ботинки мужские с подноском 42	пара	8	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
30.	Ботинки мужские с подноском 43	пара	9	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
31.	Ботинки мужские с подноском 44	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
32.	Ботинки мужские с подноском 45	пара	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
33.	Ботинки мужские с подноском 46	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
34.	Ботинки мужские с подноском 47	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
35.	Ботинки мужские 40	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
36.	Ботинки мужские 41	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
37.	Ботинки мужские 42	пара	7	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
38.	Ботинки мужские 43	пара	21	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
39.	Ботинки мужские 44	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
40.	Ботинки мужские 45	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
41.	Ботинки мужские 46	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
42.	Ботинки мужские 47	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
43.	Сапоги резиновые 41	пара	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
44.	Сапоги резиновые 42	пара	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
45.	Сапоги резиновые 43	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
46.	Сапоги резиновые 44	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
47.	Сапоги резиновые 45	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ


Инициатор закупки: инженер по ОТ Маша /Сапранова Н. Ф./

Приложение №1
к « Техническому заданию на закупку ТМЦ »

Наименование	Требуемое качество
Костюм мужской х/б	Комплектация: куртка, брюки или полукомбенезон. На куртке рукава с налокотниками, застежка на пуговицах супатная, воротник отложной. По спинке и полочке СОП лентой шириной 5 см. Цвет основной: темно-синий/синий, дополнительный оранжевый или василёк. Брюки или полукомбенезон с застежкой на пуговицах с притачным поясом, с внутренними боковыми карманами, на коленях усиления в виде наколенников. Материал: ткань смесовая хлопок 80%, п/э 20% (либо отклонение по %-ному содержанию п/э <u>не более 3%</u>), плотность ткани не менее 240 г/кв.м. На спинке куртки нанесен логотип предприятия (АО «АТЭК»). ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм женский	Техническое задание на материал исполнения — аналогичный костюмам мужским из смешанных тканей. ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм сварщика	Костюм для проведения сварочных работ, состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной супатной застежкой на пуговицы и карманами в боковых швах. На спинке кокетки и под проймами рукавов, вентиляционные отверстия. Воротник отделан хлопчатобумажной тканью. Полочка, рукава и передние половинки и задники брюк с дополнительным слоем кожаного спилка. Накладки из спилка нашиваются на брезент. Накладки: кожаный спилок, площадь не менее 2,5 дм². Материалы: брезент пл.500-550 г/м² с огнезащитной пропиткой, спилок. ГОСТ 12.4.250-2013
Краги сварщика	Краги спилковые, пятипалые, с подкладкой из флиса и брезента. Спилки КРС сорта АВ, швы усилены вставками из кожи, цельная ладонь. Средняя толщина спилка не меньше 1,6 мм. Защита от искр и брызг расплавленного металла. Модель Honeywell Блю Велдинг (либо аналогичное исполнение) ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.105-81, EN 420, EN 388, EN 407.
Маска сварщика	Сварочная маска со сменным светофильтром. Изделие должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Корпус щитка выполнен из термостойкого материала, устойчив к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Универсальное наголовное крепление с плавной регулировкой размера. Светофильтр хамелеон, защищен с двух сторон поликарбонатным покровным стеклом и подложкой. Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С. ГОСТ 12.4.254-2013

Очки газосварщика	Очки для проведения газосварочных работ. Изделие должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Материал линзы: стекло или поликарбонат. Степень затемнения: 5-6. Материал оправы: негорючий материал. Вентиляция: непрямая. Защита: от брызг расплавленного металла и раскалённых частиц, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. ГОСТ 12.4.253-2013
Перчатки с полимерным покрытием	Пятинитка с нанесением ПВХ «Протектор» или «Волна», класс вязки-7,5, размер перчатки: 24. ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.103-83
Ботинки мужские с усилением	Верх обуви: натуральная кожа, Подкладка: текстильный материал, Тип подошвы: двухслойная, подошва: полиуретан. Литьевой метод крепления подошвы (не должно быть нитей, металлических элементов). Подносок – полиуретан. ГОСТ 12.4.137-2001
Ботинки мужские	Верх обуви: натуральная кожа, Подкладка: текстильный материал, Тип подошвы: двухслойная, подошва: полиуретан. Литьевой метод крепления подошвы (не должно быть нитей, металлических элементов). Без подноска ГОСТ 12.4.137-2001
Ботинки женские	Верх обуви: натуральная кожа, Подкладка: текстильный материал, Тип подошвы: двухслойная, подошва: полиуретан. Литьевой метод крепления подошвы (не должно быть нитей, металлических элементов). Без подноска ГОСТ 12.4.137-2001
Сапоги резиновые	Сапоги резиновые с надставкой со шнурком. Верх обуви: резина, Подкладка: трикотаж, Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина, Метод крепления: формовой. Высота: не менее 37 см. ГОСТ 5375-79

1. Обязательно наличие на одежду, обувь и индивидуальные средства защиты оригинала паспорта (сертификата) качества производителя либо заверенной установленным образом копии паспорта (сертификата) качества производителя.

Техническое задание подготовил  /Сапранова Н. Ф./

Контактная информация: 8(86160) 5-83-46,
8(86160) 5-82-94