

Утверждаю:

Директор филиала АО «АТЭК»
«Тимашевские тепловые сети»



Сурмач С.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

1. **Заказчик:** АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»
2. **Основание:** Разовая закупка
3. **Пункт доставки:** г. Тимашевск, ул. Дружбы 165/1
4. **Сроки исполнения:** в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
5. **Гарантийный срок:** 1 год
6. **Цель и назначение:** Закупка спецодежды для нужд АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»
7. **Основные характеристики продукции:**

Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Описание и технические характеристики
1.	Костюм мужской х/б 48-50/3	шт	11	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
2.	Костюм мужской х/б 48-50/4	шт	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
3.	Костюм мужской х/б 48-50/5	шт	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
4.	Костюм мужской х/б 52-54/2	шт.	0	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
5.	Костюм мужской х/б 52-54/3	шт	11	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
6.	Костюм мужской х/б 52-54/4	шт	12	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
7.	Костюм мужской х/б 52-54/5	шт	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
8.	Костюм мужской х/б 52-54/6	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
9.	Костюм мужской х/б 56-58/3	шт	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
10.	Костюм мужской х/б 56-58/4	шт.	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
11.	Костюм мужской х/б 56-58/5	шт.	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
12.	Костюм мужской х/б 60-62/3	шт.	0	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
13.	Костюм мужской х/б 60-62/4	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
14.	Костюм мужской х/б 64-66/4	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
15.	Костюм мужской х/б 64-66/5	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
16.	Костюм мужской х/б 64-66/7	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ

[illegible]

	52-54/4			заданию на закупку ТМЦ
44.	Куртка на утепляющей подкладке 56-58/4	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
45.	Костюм сварщика 48-50/3	комп	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
46.	Костюм сварщика 52-54/5	комп	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
47.	Белье нательное 48-50/3	комп	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
48.	Белье нательное 52-54/5	комп	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
49.	Костюм сварщика зимний 48-50/3	шт	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
50.	Костюм сварщика зимний 52-54/5	шт	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
51.	Фартук резиновый с нагрудником	шт	17	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
52.	Нарукавники хлорвиниловые	шт	9	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
53.	Плащ непромокаемый	шт.	23	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
54.	Краги сварщика	пара	60	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
55.	Перчатки резиновые	пара	55	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
56.	Маска сварщика	шт	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
57.	Перчатки полим. покр.	пара	772	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
58.	Очки защитные	пара	82	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
59.	Каска защитная со щитком	шт	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
60.	Каска защитная оранжевая	шт	41	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
61.	Подшлемник под каску	шт	46	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
62.	Подшлемник под каску утепленный	шт	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
63.	Наушники противозумные	шт	8	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
64.	Перчатки с защитным покрытием морозостойкие	шт	88	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
65.	Перчатки зимние двупалые	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
66.	Респиратор Бриз (РПГ-67)	шт	40	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
67.	Галоши диэлектрические	пара	10	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
68.	Перчатки диэлектрические	пара	11	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
69.	Ботинки мужские с подноском 40	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
70.	Ботинки мужские с подноском 41	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
71.	Ботинки мужские с подноском 42	пара	10	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
72.	Ботинки мужские с подноском 43	пара	11	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
73.	Ботинки мужские с подноском 44	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
74.	Ботинки мужские с подноском 45	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
75.	Ботинки мужские с подноском 46	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
76.	Ботинки мужские 37	пара	7	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ

				заданию на закупку ТМЦ
77.	Ботинки мужские 38	пара	8	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
78.	Ботинки мужские 39	пара	13	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
79.	Ботинки мужские 40	пара	10	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
80.	Ботинки мужские 41	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
81.	Ботинки мужские 42	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
82.	Ботинки мужские 43	пара	11	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
83.	Ботинки мужские 44	пара	7	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
84.	Ботинки мужские 46	пара	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
85.	Ботинки мужские утепленные 40	пара	0	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
86.	Ботинки мужские утепленные 41	пара	0	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
87.	Ботинки мужские утепленные 42	пара	0	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
88.	Ботинки мужские утепленные 43	пара	5	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
89.	Ботинки мужские утепленные 44	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
90.	Ботинки мужские утепленные с подноском 40	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
91.	Ботинки мужские утепленные с подноском 41	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
92.	Ботинки мужские утепленные с подноском 42	пара	13	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
93.	Ботинки мужские утепленные с подноском 43	пара	15	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
94.	Ботинки мужские утепленные с подноском 44	пара	9	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
95.	Ботинки мужские утепленные с подноском 45	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
96.	Ботинки мужские утепленные с подноском 46	пара	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
97.	Сапоги резиновые мужские 41	пара	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
98.	Сапоги резиновые мужские 42	пара	8	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
99.	Сапоги резиновые мужские 43	пара	8	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
100.	Сапоги резиновые мужские 44	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
101.	Сапоги резиновые мужские 45	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
102.	Сапоги резиновые мужские 46	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
103.	Сапоги резиновые женские 38	пара	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
104.	Сапоги резиновые женские 39	пара	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
105.	Обувь резиновая женская 39	пара	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
106.	Жилет сигнальный 2-го кл.защиты	шт	18	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ

Инженер по охране труда
филиала АО «АТЭК»
«Тимашевские тепловые сети»

Е.В. Зинченко

Приложение №1
к « Техническому заданию на закупку ТМЦ »

Наименование	Требуемое качество
Костюм мужской	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. На куртке рукава с налокотниками, застежка на пуговицах супатная, воротник отложной. По спинке и полочке СОП лентой шириной 5 см. Цвет основной: темно-синий/синий, дополнительный оранжевый или василёк. Брюки или полукомбинезон с застежкой на пуговицах с притачным поясом, с внутренними боковыми карманами, на коленях усиления в виде наколенников. Материал: ткань смесовая хлопок 80%, п/э 20% (либо отклонение по %-ному содержанию п/э <u>не более 3%</u>), плотность ткани не менее 240 г/кв.м. На спинке куртки нанесен логотип предприятия (АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»). ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм женский	Техническое задание на материал исполнения — аналогичный костюмам мужским из смешанных тканей. ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм на утепляющей подкладке	Состоит из куртки и брюк. Куртка удлиненная с супатной застежкой на пуговицы. С кулиской по талии со шнуром. Утепленный капюшон пристегивается к куртке на молнию либо пуговицы, воротник из искусственного меха. Материалы: ткань верха, ВО: 50% - п/э (либо отклонение по %-ному содержанию п/э <u>не более 5%</u>), 50% - хлопок, плотность 240 г/кв.м., осн. цвет: синий, доп. цвет: василек/оранжевый. Утеплитель — синтепон плотностью 360 г/кв.м. По линии кокетки проходит светоотражающая лента шириной 5 см в один ряд. На спинке нанесен логотип (АО «АТЭК»). Брюки: ткань смесовая, ВО, 50% п/э (либо отклонение по %-ному содержанию п/э <u>не более 5%</u>), 50% х/б., пл. 240 г/кв.м. Синтепон 240 г/кв.м. Бретели, высокий пояс, застежка спереди (предпочтительно на пуговицы), усиление в области колен. ГОСТ 12.4.236-2011
Куртка на утепляющей подкладке	Куртка удлиненная с супатной застежкой на пуговицы. С кулиской по талии со шнуром. Утепленный капюшон пристегивается к куртке на молнию, воротник из искусственного меха. Материалы: ткань смесовая, ВО: 50% - п/э (либо отклонение по %-ному содержанию п/э <u>не более 5%</u>), 50% - хлопок, плотность 240 г/кв.м., осн. цвет: синий, доп. цвет: василек/оранжевый. Утеплитель — синтепон плотностью 360 г/кв.м. Подклада – 100% хлопок. Светоотражающая лента шириной 5 см в один ряд по кокеткам полочек. На спинке нанесен логотип (АО «АТЭК»). ГОСТ 12.4.236-2011
Ботинки кожаные рабочие (мужские, женские)	Верх обуви: натуральная кожа, Подкладка: текстильный материал, Тип подошвы: двухслойная, Подошва: полиуретан Литьевой метод крепления подошвы (нитей не должно быть). ГОСТ 12.4.137-2001
Ботинки мужские утепленные	Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель: вставной чулок утепленной модификации на натуральном меху. ГОСТ 28507-90
Ботинки кожаные с защитным подноском	Верх обуви: натуральная кожа, Подкладка: текстильный материал, Тип подошвы: двухслойная, Подошва: полиуретан Литьевой метод крепления подошвы (нитей не должно быть). Подносок- полиуретан ГОСТ 12.4.137-2001
Ботинки кожаные утепленные	Верх обуви: натуральная кожа

с защитным подноском	Утеплитель : натуральный мех, Тип подошвы: двухслойная, Подошва: полиуретан Литьевой метод крепления подошвы (нитей не должно быть). ГОСТ 12.4.137-2001
Галоши диэлектрические	При напряжении до 1кВ и температуре от минус 30°C до плюс 50°C. Галоши должны состоять из резинового верха с утолщением по борту и резиновой рифленой подошвы. ГОСТ 13385-78
Плащ влагозащитный	Плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, манжетами на рукавах. Ткань: плащевая ткань с ПВХ-покрытием. Проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы специальной лентой. Цвет: синий, либо оранжевый (желтый) ТР ТС 019/2011
Нарукавники хлорвиниловые	Защита от воды, продуктов нефтепереработки, кислот и щелочей. Швы проклеены. ГОСТ 12.4.279-2014
Наушники противозумные	Материал оголовья: сталь или пластик. Тип оголовья: стандарт, затылочное. Акустическая эффективность: не менее 30 дБ ГОСТ Р 12.4.255-2011
Халат из смешанных тканей	Халат с центральной бортовой застежкой. Цвет синий/василек. Ткань смесовая: 80%, п/э, 20% (либо оклоложение по %-ному содержанию п/э не более 3%), пл. 210 г/м ² ГОСТ 12.4.131-83
Белье нательное	Сырье: Полотно трикотажное, 100% х/б. Описание: Трикотажное полотно, 100% х/б. Фуфайка с круглой горловиной. Кальсоны на резинке. Низ рукавов и кальсон с трикотажными манжетами. ГОСТ 31408-2009
Тапочки резиновые	Тапочки резиновые ТУ 2590-003-31713188-2005
Костюм сварщика	Костюм для проведения сварочных работ, состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной супатной застежкой на пуговицы и карманами в боковых швах. На спинке кокетки и под проймами рукавов, вентиляционные отверстия. Воротник отделан хлопчатобумажной тканью. Полочка, рукава и передние половинки и задники брюк с дополнительным слоем кожаного спилка. Накладки из спилка нашиваются на брезент. Накладки: кожаный спилок, площадь не менее 2,5 дм ² . Материалы: брезент пл.500-550 г/м ² с огнезащитной пропиткой, спилок. ГОСТ 12.4.250-2013
Костюм сварщика зимний	Передняя часть куртки и брюк усилена спилком. Куртка с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы. Ткань: Брезент пл. 500-550 г/м ² . ОП. Воротник отделан хлопчатобумажной тканью. Утеплитель: ватин х/б 270 г/кв м. (2 слоя рукавах и брюках, 3 слоя в куртке). Накладки: кожаный спилок, площадь не менее 2,5 дм ² . ГОСТ 12.4.250-2013
Краги сварщика	Краги спилковые, пятипалые, с подкладкой из флиса и брезента. Спилки КРС сорта АВ, швы усилены вставками из кожи, цельная ладонь. Средняя толщина спилка не меньше 1,6 мм. Защита от искр и брызг расплавленного металла. Модель Honeywell Блю Велдинг (либо аналогичное исполнение) ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.105-81, EN 420, EN 388, EN 407.
Маска сварщика	Сварочная маска со сменным светофильтром. Изделие должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

	Корпус щитка выполнен из термостойкого материала, устойчив к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Универсальное наголовное крепление с плавной регулировкой размера. Светофильтр хамелеон, защищен с двух сторон поликарбонатным покровным стеклом и подложкой. Рабочий диапазон температур от -40°C до +80°C. ГОСТ 12.4.254-2013
Перчатки с полимерным покрытием	Пятинитка с нанесением ПВХ «Протектор» или «Волна», класс вязки-7,5, размер перчатки: 24. ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.103-83
Рукавицы комбинированные	Хлопчатобумажные рукавицы. Материалы: основная - двунитка, пл.260 г/м², наладонник - брезент, пл.550г/м², подналадонник: двунитка. Размер 3. ГОСТ 12.4.010-75
Очки защитные	Очки закрытые прозрачные, из ударопрочного поликарбоната. Оправа из мягкого ПВХ. ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.153-85,
Каска защитная	Материал каски: полиэтилен, Материал оголовья: текстильный материал. Регулировка по размерам головы. Размер оголовья - 54-64 ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ 12.4.087-84
Подшлемник	Материал: трикотажное полотно термостойкое. Безразмерный. ГОСТ 3897-2015
Респиратор РПГ-67 (Бриз-2201)	Респиратор противогазовый фильтрующего типа. Укомплектован поглощающими патронами марки А1. ГОСТ Р 12.4.191-2011
Сапоги резиновые с защитным подноском	Сапоги резиновые специальные с ударозащитным подноском ГОСТ 12.4.072-79
Сапоги резиновые	Сапоги резиновые с надставкой со шнурком. Верх обуви: резина, Подкладка: трикотаж, Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина, Метод крепления: формовой. Высота: не менее 37 см. ГОСТ 5375-79
Жилет сигнальный 2 класса защиты	Трикотажное полотно, полиэфир 100%, на текстильной застежке, цвет — флуоресцентный оранжевый/желтый. ГОСТ 12.4.281-2014

Обязательно наличие на одежду, обувь и индивидуальные средства защиты Сертификатов качества производителя, либо заверенная установленным образом копии сертификатов качества производителя.

8. Условия оплаты в два этапа:

- 30% от стоимости Товара (партии Товара), предусмотренной заявкой Покупателя, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Покупателем от Поставщика счета на оплату;

- окончательный расчет в размере 70 % от стоимости Товара (партии Товара), предусмотренной заявкой Покупателя, осуществляется Покупателем в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара (партии товара) на склад Покупателя и подписания ТН.

9. **Способы поставки:** Доставка Товара со склада Покупателя производится за счет Поставщика в течении 7 календарных дней с момента оплаты товара

Техническое задание подготовил
Контактная информация: 8-988-3875604

Зинченко Е.В./