

Утверждаю:

Технический директор

ОАО «АТЭК»

Ковалев А.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

1.Заказчик: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

2.Основание: Текущая потребность.

3.Пункт доставки: г. Краснодар, ул. Селезнева 199

4.Сроки исполнения: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

5.Гарантийный срок: 1 год с момента поставки всей партии товара.

6.Цель и назначение: Капитальный ремонт и строительство.

7.Основные характеристики материалов:

№	Наименование	кол-во	ед.изм
1	Болт с ш.гр. Головкой М6*20 DIN 933	400	кг
2	Болт с ш.гр. Головкой М8*16 DIN 933	400	кг
3	Болт с ш.гр. Головкой М10*25 DIN 933	400	кг
4	Гайка шестигр. Оц. М5 DIN934	400	кг
5	Гайка шестигр. Оц. М6 DIN934	400	кг
6	Гайка шестигр. Оц. М8 DIN934	400	кг
7	Гайка шестигр. Оц. М10 DIN934	400	кг
8	Шайба плоская оц. М5 DIN 125	400	кг
9	Шайба плоская оц. М6 DIN 125	400	кг
10	Шайба плоская оц. М8 DIN 125	400	кг
11	Шайба плоская оц. М10 DIN 125	400	кг
12	Саморез 4,1*13 п/шайба сверло	115	тыс.шт
13	Болт М14*50мм черный	50	кг
14	Болт М14*60мм черный	100	кг
15	Болт М16*90мм черный	100	кг
16	Болт М16*70 мм черный	200	кг
17	Болт М18*90мм черный	100	кг
18	Болт М20х110мм черный	100	кг
19	Гайка М14 черная	40	кг
20	Гайка М16 черная	100	кг
21	Гайка М18 черная	30	кг
22	Гайка М20 черная	30	кг
23	Шпилька 16 (1м)	50	шт
24	Шпилька 18 (1м)	50	шт
25	Дюбель-гвоздь полипропиленовый 6х40	300	шт
26	Дюбель-гвоздь полипропиленовый 6х60	400	шт
27	Винт с крестообр. шлицем М6х10	100	шт

8. Особые условия:

Обязательное наличие оригинала Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар при поставке продукции.

9. Способ поставки: Доставка Товара производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00.

10. Условия финансирования: Собственные средства.

11. Оплата выполненных работ: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

Общая сумма договора не может превышать 674 100, 00 (шестьсот семьдесят четыре тысячи сто рублей, 00 копеек) рублей, в том числе НДС (18%).

12. Проект договора: Прилагается.

Инициатор закупки:

Начальник логистической службы
филиала ОАО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»



Ломакин С.Ю.

Утверждаю:

Технический директор

ОАО «АТЭК»

Ковалев А.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

- 1.Заказчик:** Филиал ОАО «АТЭК» « Краснодартеплоэнерго».
- 2.Основание:** Текущая потребность.
- 3.Пункт доставки:** г. Краснодар, ул. Селезнева 199
- 4.Сроки исполнения:** в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
- 5.Гарантийный срок:** 1 год с момента поставки всей партии товара.
- 6.Цель и назначение:** Капитальный ремонт и строительство.
- 7.Основные характеристики материалов:**

№	Наименование	кол-во	ед.изм
1	Сталь 20 круг ф 150 ГОСТ 2590, 1050-88	0,65	тонна
2	Сталь 20 круг ф 130 ГОСТ 2590, 1050-88	0,42	тонна
3	Сталь 20 круг ф 120 ГОСТ 2590, 1050-88	0,27	тонна
4	Сталь 20 круг ф 110 ГОСТ 2590, 1050-88	0,3	тонна
5	Сталь 20 круг ф 100 ГОСТ 2590, 1050-88	0,35	тонна
6	Сталь 20 круг ф 90 ГОСТ 2590, 1050-88	0,35	тонна
7	Сталь 20 круг ф 80 ГОСТ 2590, 1050-88	0,3	тонна
8	Сталь 20 круг ф 70 ГОСТ 2590, 1050-88	0,25	тонна
9	Сталь 20 круг ф 65 ГОСТ 2590, 1050-88	0,25	тонна
10	Сталь 20 круг ф 60 ГОСТ 2590, 1050-88	0,35	тонна
11	Сталь 20 круг ф 56 ГОСТ 2590, 1050-88	0,65	тонна
12	Сталь 20 круг ф 36 ГОСТ 2590, 1050-88	0,3	тонна
13	Сталь 20 круг ф 32 ГОСТ 2590, 1050-88	0,28	тонна
14	Сталь 20 круг ф 30 ГОСТ 2590, 1050-88	0,25	тонна
15	Сталь 20 круг ф 28 ГОСТ 2590, 1050-88	0,2	тонна
16	Сталь 20 круг ф 25 ГОСТ 2590, 1050-88	0,2	тонна
17	Сталь 20 круг ф 22 ГОСТ 2590, 1050-88	0,15	тонна
18	Сталь 20 круг ф 20 ГОСТ 2590, 1050-88	0,18	тонна
19	Сталь 20 круг ф 16 ГОСТ 2590, 1050-88	0,14	тонна
20	Сталь 20 круг ф 14 калибр. ГОСТ 2590, 1050-88	0,08	тонна
21	Сталь 20 круг ф 12 калибр. ГОСТ 2590, 1050-88	0,06	тонна
22	Сталь 20 круг ф 10 калибр. ГОСТ 2590, 1050-88	0,05	тонна
23	Сталь 20 круг ф 8 калибр. ГОСТ 2590, 1050-88	0,04	тонна
24	Сталь 20 круг ф 50 ГОСТ 2590, 1050-88	0,4	тонна
25	Сталь 20 круг ф 45 ГОСТ 2590, 1050-88	0,45	тонна
26	Сталь 20 круг ф 40 ГОСТ 2590, 1050-88	0,2	тонна
27	Сталь 20 круг ф 18 ГОСТ 2590, 1050-88	0,1	тонна

8.Особые условия:

Обязательное наличие оригинала Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар при поставке продукции.

9.Способ поставки: Доставка Товара производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00.

10.Условия финансирования: Собственные средства.

11.Оплата выполненных работ: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

Общая сумма договора не может превышать 310 000, 00 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

12.Проект договора: Прилагается.

Инициатор закупки:

Начальник логистической службы
филиала ОАО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»



Ломакин С.Ю.

Утверждаю:
Технический директор
ОАО «АТЭК»
Ковалев А.И.

Л01 №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

1. **Заказчик:** ОАО «АТЭК»
2. **Основание:** Текущая потребность.
3. **Сроки исполнения:** в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
4. **Гарантийный срок:** 1 год с момента поставки всей партии товара.
5. **Цель и назначение:** Капитальный ремонт и строительство.
6. **Грузополучатель и его адрес:**
 - 6.1. Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: г. Краснодар, Селезнева 199

Спецификация. Основные характеристики материалов:

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 (ширина 0,8) 3мм	кг	200
2	Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 (ширина 0,8) 4мм	кг	400
3	Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 (ширина 1,2) 5мм	кг	100
4	Паронит ПОН(б) ГОСТ481-80 (Раскрой 1,5*1,5) 1мм	кг	50
5	Паронит ПОН(б) ГОСТ481-80 (Раскрой 1,5*1,7) 1,5мм	кг	50
6	Паронит ПОН(б) ГОСТ481-80 (Раскрой 1,5*1,5) 2мм	кг	50
7	Паронит ПОН(б) ГОСТ481-80 (Раскрой 1,5*1,5) 3мм	кг	50
8	Паронит ПОН(б) ГОСТ481-80 (Раскрой 1,5*1,5) 4мм	кг	100
9	Фторопласт пластина (1000*1000) 2мм	кг	10
10	Фторопласт пластина (1000*1000) 3мм	кг	15
11	Фторопласт пластина (1000*1000) 4мм	кг	20
12	Фторопласт пластина (1000*1000) 5мм	кг	25
13	Картон асбестовый КАОН-1 5мм ГОСТ 2850-95	кг	1000
14	Асбестовый шнур ШАОН ф30 мм ГОСТ 1779-83	кг	300

- 6.2. Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»:
г. Новороссийск, ул. Куникова, 43.

Спецификация. Основные характеристики материалов:

№ п/п	Наименование и характеристика	Ед. Изм.	Кол-во
1	Паронит б=1 ГОСТ 481-80	кг	33
2	Паронит б=2 ГОСТ 481-80	кг	40
3	Паронит б=3 ГОСТ 481-80	кг	266
4	Паронит б=4 ГОСТ 481-80	кг	269
5	Паронит б=5 ГОСТ 481-80	кг	102
6	Техпластина б=3 ГОСТ 7338-90	кг	193
7	Техпластина б=4 ГОСТ 7338-90	кг	189
8	Техпластина б=5 ГОСТ 7338-90	кг	122

9	Шнур резиновый Ф10 ГОСТ 6467-79	кг	80
10	Шнур резиновый Ф12 ГОСТ 6467-79	кг	29
11	Фторопласт лист. б=3мм ГОСТ 10007-80	кг	46
12	Набивка сальниковая АП Ф6 ГОСТ 5152-84	кг	71
13	Набивка сальниковая АП Ф8 ГОСТ 5152-84	кг	88
14	Набивка сальниковая АП Ф20 ГОСТ 5152-84	кг	40
15	Набивка сальниковая АП Ф24 ГОСТ 5152-84	кг	40
16	Асбест хризотилковый А-6К-30 ГОСТ 12871-93	кг	1000
17	Шнур асбестовый ШАОН ф20 ГОСТ 1779-83	кг	40
18	Шнур асбестовый ШАОН ф25 ГОСТ 1779-83	кг	60
19	Асбест лист.б=3 ГОСТ 2850-75	кг	200
20	Асбест лист.б=4 ГОСТ 2850-75	кг	252
21	Мешковина ГОСТ 5530-81	м2	171

6.3. Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»: г. Майкоп, ул. Гагарина 156.

Спецификация. Основные характеристики материалов:

№пп	Наименование и характеристика	ед.изм	кол-во
1.	Асбестовый шнур 12х12 ГОСТ 1779-83	кг	20
2.	Асбестовый шнур 10х10 ГОСТ 1779-83	кг	14
3.	Асбестовый шнур 20х20 ГОСТ 1779-83	кг	44
4.	Асбестовый картон КАОН-1-3 мм ГОСТ 2850-95	кг	130
5.	Асбестовый картон 6 мм ГОСТ 2850-95	кг	165
6.	Асбестовый картон 4 мм ГОСТ 2850-95	кг	60
7.	Асбест хризотилковый марки А-6 ГОСТ 12871-93	кг	50
8.	Асбестовый лист 3 мм ГОСТ 2850-95	кг	70
9.	Фторопласт 5 мм ГОСТ 10007-80	кг	15
10.	Фторопласт 3 мм ГОСТ 10007-80	кг	10
11.	Резина техническая 3-4 мм ГОСТ 7338-90	кг	130
12.	Резина техническая 5-6 мм ГОСТ 7338-90	кг	280
13.	Паронит ПОН 2 мм ГОСТ 481-80	кг	60
14.	Паронит ПОН 3 мм ГОСТ 481-80	кг	170
15.	Паронит ПОН 1 мм ГОСТ 481-80	кг	30
16.	Паронит ПОН 0,5 мм ГОСТ 481-80	кг	10
17.	Паронит ПОН 5 мм ГОСТ 481-80	кг	260
18.	Прокладки паронитовые 100 ГОСТ 481-80	шт.	50
19.	Прокладки паронитовые 150 ГОСТ 481-80	шт.	30
20.	Прокладки паронитовые 80 ГОСТ 481-80	шт.	80
21.	Прокладки паронитовые 25 ГОСТ 481-80	шт.	70

22.	Прокладки паронитовые 20 ГОСТ 481-80	шт.	100
23.	Прокладки паронитовые 32 ГОСТ 481-80	шт.	60
24.	Прокладки паронитовые 40 ГОСТ 481-80	шт.	120
25.	Полотно мембранное 0,8 мм ТУ У 6-00152253	м2	2
26.	Полотно мембранное 1,2 мм ТУ У 6-00152253	м2	2
27.	Резина круглая армированная 20 мм ГОСТ 6467-79	кг	20
28.	Техпластина ТМКШ-С 4 мм ГОСТ 7338-90	кг	80
29.	Техпластина ТМКШ-С 5 мм ГОСТ 7338-90	кг	100
30.	Техпластина ТМКШ-С 3 мм ГОСТ 7338-90	кг	100
31.	Техпластина ТМКШ-С 2 мм ГОСТ 7338-90	кг	15
32.	Техпластина ТМКШ-С 10 мм ГОСТ 7338-90	кг	10
33.	Сальник 6х6 мм ГОСТ 8752-79	кг	39
34.	Сальник 8х8 мм ГОСТ 8752-79	кг	39
35.	Сальник 10х10 мм ГОСТ 8752-79	кг	34
36.	Набивка сальниковая АП-31 20 мм ГОСТ 5152-84	кг	22
37.	Набивка сальниковая АП-31 10 мм ГОСТ 5152-84	кг	100
38.	Набивка сальниковая АП-31 12 мм ГОСТ 5152-84	кг	50
39.	Набивка сальниковая АП-31 8 мм ГОСТ 5152-84	кг	100
40.	Набивка сальниковая АП-31 6 мм ГОСТ 5152-84	кг	100
41.	Набивка сальниковая АП-31 4 мм ГОСТ 5152-84	кг	46
42.	Асбестовый картон КАОН-1 4 мм	кг	60
43.	Асбестовая крошка ГОСТ 2850-95	кг	50
44.	Асбест хризотилковый марки А-6 ГОСТ 12871-93	кг	450
45.	Асбестовый лист 3 мм ГОСТ 2850-95	кг	70

7. Особые условия:

Обязательное наличие оригинала Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар при поставке продукции.

8. Способ поставки: Доставка Товара производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00.

9. Условия финансирования: Собственные средства.

10. Оплата выполненных работ: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

Общая сумма договора не может превышать 972 300,00 (девятьсот семьдесят две тысячи триста рублей, 00 копеек) рублей, в том числе НДС (18%).

11. Проект договора: Прилагается.

Инициатор закупки:

Начальник логистической службы
филиала ОАО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»



Ломакин С.Ю.

ЛОТ №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку ТМЦ

1.Заказчик: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

2.Основание: Текущая потребность.

3.Пункт доставки: г. Краснодар, ул. Селезнева 199

4.Сроки исполнения: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

5.Гарантийный срок: 1 год с момента поставки всей партии товара.

6.Цель и назначение: Капитальный ремонт и строительство.

7.Основные характеристики материалов:

№	Наименование	кол-во	ед.изм
1	ЖБИ Плита на лоток П12-15 Серия 3.006.1-8	12	шт
2	ЖБИ Плита ПТ 300*120*12-15 Серия 3.006.1-2.87	12	шт
3	ЖБИ Плита ПТ 75*120*12-15 Серия 3.006.1-2.87	16	шт

8.Особые условия:

Обязательное наличие оригинала Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар при поставке продукции.

9.Способ поставки: Доставка Товара производится за счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00.

10.Условия финансирования: Собственные средства.

11.Оплата выполненных работ: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

Общая сумма договора не может превышать 192 000, 00 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

12.Проект договора: Прилагается.

Инициатор закупки:

Начальник логистической службы
филиала ОАО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»



Ломакин С.Ю.

№1 и 5



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

1. **Заказчик:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».
2. **Основание:** Текущая потребность.
3. **Пункт доставки:** г. Краснодар, ул. Селезнева 199
4. **Сроки исполнения:** в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
5. **Гарантийный срок:** 1 год с момента поставки всей партии товара.
6. **Цель и назначение:** Капитальный ремонт и строительство.
7. **Основные характеристики материалов:**

№	Наименование	кол-во	ед.изм
1	Фильтр ФИПа I-0,7-0,6 в комплекте: корпус фильтра (углеродистая сталь), ВРУ - стакан (углеродистая сталь), НРУ – лучевое горизонтальное (нержавеющая сталь), фильтрующие элементы - колпачки (нержавеющая сталь), без трубопроводов, без КИП, с запорной арматурой	1	шт
2	Фильтр ФИПа I-1.0-0.6 в комплекте: корпус фильтра (углеродистая сталь), ВРУ - стакан (углеродистая сталь), НРУ – лучевое горизонтальное (нержавеющая сталь), фильтрующие элементы - колпачки (нержавеющая сталь), без трубопроводов, без КИП, с запорной арматурой	1	шт
3	Солерастворитель С-1,0-1,0	1	шт

8. Особые условия:

Обязательное наличие оригинала Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар при поставке продукции.

9. **Способ поставки:** Доставка Товара производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00.

10. **Условия финансирования:** Собственные средства.

11. **Оплата выполненных работ:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

Общая сумма договора не может превышать 279 300, 00 (двести семьдесят девять тысяч триста рублей, 00 копеек) рублей, в том числе НДС (18%).

12. **Проект договора:** Прилагается.

Инициатор закупки:

Начальник логистической службы
филиала ОАО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»



Ломакин С.Ю.