



**Открытое акционерное общество
«Автономная
теплоэнергетическая компания»**

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел:(861)299-10-10, факс:(861)231-57-30
e-mail: oaoatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 12.09.2014 № 283

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора поставки компьютерной техники для нужд ОАО «АТЭК»

Заказчик, являющийся организатором открытого запроса предложений, ОАО «АТЭК» [Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120; Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199] (далее Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора поставки офисной мебели для нужд ОАО «АТЭК»

Предмет открытого запроса предложений: поставка компьютерной техники.

Основание закупки: Служебная записка №23 от 12.09.14г.

Дата и время начала подачи заявок (время местное): с 12-00 12.09.2014 года.

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе. Заявки на участие в конкурсе составляются на русском языке и направляются по адресу: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, ОАО «АТЭК», отдел закупок в запечатанном конверте с указанием наименования организации, контактной информацией и наименованием открытого запроса предложений.

Дата и время окончания подачи заявок (время местное): до 12-00 19.09.2014 года.

Срок рассмотрения заявок: в 15-00 19.09.2014 года.

Подробное описание поставки материалов и условий договора, содержится в документации по открытому запросу предложений (Приложение №1, №2, № 3, № 4, спецификация), которую можно скачать на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru, www.zakupki.gov.ru.

Характеристики, количество и объем поставки материалов: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

Начальная (максимальная) цена договора: 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС (18%).

Цена договора, предложенная участниками размещения заказа не должна превышать начальную (максимальную) цену и остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора.

Срок и условия оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя.

Место поставки материала: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

Срок выполнения поставки материалов: Доставка Товара производится Поставщиком в течение 2-х недель с момента заключения договора. Доставка Товара производится автотранспортом и за счет Поставщика.

Источник финансирования заказа: Собственные средства.

Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки материалов, в том числе расходов налогов, сборов и других обязательных платежей: Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя налог на добавленную стоимость, сборов и других обязательных платежей, расходов по доставке материалов в адрес покупателя, командировочные расходы, оплату труда, сборку.

Требования к участнику открытого запроса предложений:

- Участник должен быть плательщиком НДС, иметь право в соответствии с законодательством РФ осуществлять предпринимательскую деятельность, указанную в извещении о запросе предложений. При осуществлении экономической деятельности ОАО «АТЭК» применяет общую систему налогообложения. Участникам открытого запроса предложений, работающим с применением упрощенной системы налогообложения, необходимо к заявленной цене прибавлять сумму НДС согласно ставке;
- Должен предоставить Паспорт качества и Сертификат соответствия на товар (действующие на момент изготовления и поставки продукции);
- Не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
- обязательно наличие собственного сертифицированного сервисного центра на территории г.Краснодара.

Отказ от проведения запроса предложений: Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Запрос предложений не является извещением о проведении конкурса и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с участником. Заказчик по итогам рассмотрения имеет право не определять победителя.

Дополнительную информацию по оформлению заявки можно получить у специалиста по закупкам – Евтушенко Елены Алексеевны (тел:8(861)299-10-10 доб.(222), Shestopalovaea@krteplo.ru. Разъяснения по технической документации можно получить у начальника ОБТ Черненко А.С. по тел. (861)299 10 10 (239 доб.) в рабочее время с 8-00 до 17-00.

По итогам рассмотрения запроса предложений, оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол размещается Заказчиком, в срок не более трех дней, на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru и www.zakupki.gov.ru, а победителю направляется его копия.

Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену и наилучшие условия поставки материалов и подавший заявку в полном соответствии с требованием заказчика, согласным на все условия согласно техническому заданию.

В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора (спецификации), Заказчик вправе заключить договор (спецификацию) с другим участником тендера, предложение о цене договора (спецификации) которого содержит лучшее условие по цене договора (спецификации), следующее после предложенного победителем в проведении тендера условия. При этом заключение договора (спецификации) для указанного участника тендера является обязательным.

Срок подписания победителем договора: Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Форма заявки запроса предложений

Приложение № 3. Проект договора, спецификация

Приложение №4. Требование к заполнению и подаче заявки

Директор по строительству ОАО «АТЭК»


Хайров Р.З.

Опубликовано: 12.09.14г.

Приложение №1
к «Регламенту подачи и рассмотрения заявки на проведение конкурса»

Утверждаю:

Директору по строительству
ОАО «АТЭК»
Хайрову Р.З.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

1.Заказчик: ОАО «АТЭК»

2.Основание: Текущая потребность.

3.Пункт доставки: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

4.Сроки исполнения: в течение 2-х недель с момента заключения договора.

5.Гарантийный срок на оборудование: 1 год с момента поставки.

Гарантийный срок системного блока: 3 года.

6.Цель и назначение: обеспечение рабочих мест.

7.Основные характеристики оборудование:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед.изм	Количество
1.	Системный блок NetTop	Процессор компьютера Intel Celeron 847 (Sandy Bridge, 1.1 ГГц, 2 Мб L3) Чипсет Intel NM70 Оперативная память 2048Mb DDRIII Видеокарта Intel Graphics Объем видеопамати в качестве видеопамати используется буфер из оперативной памяти Жесткий диск 500Gb Поддержка технологии Wi-Fi 802.11 b/g/n Разъемы HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, VGA, Разъем микрофона, Разъем наушников Сетевая карта есть Мощность блока питания 65Вт Особенности Возможность крепления к монитору на площадке для VESA кронштейна Размеры (ШхВхГ), мм 172x153x25.2 Гарантия 3 года.	Шт.	6
2.	Монитор Philips 226V4LAB	Диагональ 21.5" Максимальное разрешение 1920x1080 пикс. Широкоформатный монитор. Светодиодная подсветка (LED). Тип матрицы TN. Яркость 250 кд/м2. Контрастность 1000 :1. Динамическая контрастность 10000000 :1. Время отклика 5 мс. Угол обзора гор/верт 170/160 °. Максимальное количество цветов 16.7 млн. Мультимедиа стереоколонки (2x2 Вт). Интерфейсы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) Возможность крепления на стену VESA 100 x 100 мм	Шт.	6
3.	Сетевой фильтр	Максимальный входной ток, А 16.00 Фильтрация помех Защита от КЗ Кол-во розеток 6 Тип розеток евростандарт Длина кабеля, м 1.80	Шт.	6
4.	ИБП APC Back-UPS CS BK500-RS, 500ВА	Напряжение на входе (сетевое) 180 - 266 В переменного тока (установка по умолчанию) Допустимые пределы изменения частоты 47 - 63 Гц (определяется автоматически) Форма кривой напряжения на аккумуляторе Ступенчатая синусоида Максимальная нагрузка 500 ВА - 300 Вт Время перезарядки 8 часов Рабочая температура 0° - 40°C (32° - 104°F)	Шт.	6

		Температура хранения -15° - 45°C (2° - 113°F) Относительная влажность, рабочая и при хранении 5 - 95% без конденсации Размеры (В x Ш x Г) 16,5 x 9,2 x 28,5 см (6,5 x 3,6 x 11,2 дюйма) Вес 500 ВА - 5,9 кг Вес в транспортной упаковке 500 ВА - 7,0 кг (15,3 фунта) Классификация по ЕМІ (уровню электромагнитных помех EN 55022, IEC 801-2 и 801-4 (уровень IV), и IEC 801-3 (уровень III) Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 3) Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность замены батареи без разборки корпуса.		
5.	Принтер A4 HP LaserJet Pro P1102RU	Тип печати черно-белая Технология печати лазерная Размещение настольный Область применения персональный Количество страниц в месяц 5000 Принтер Максимальный формат A4 Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi Скорость печати 18 стр/мин (ч/б A4) Время выхода первого отпечатка 8.50 с (ч/б) Лотки Подача бумаги 150 лист. (стандартная) Вывод бумаги 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) Расходные материалы Плотность бумаги 60-163 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера 1600 страниц Тип картриджа/тонера черный LaserJet CE285A	Шт.	1
6.	Принтер A4 HP LaserJet Pro 400 M401dn	Скорость черно-белой печати Обычный режим: До 33 стр./мин Выход первой страницы (режим готовности) Черно-белая: За 8 с Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) До 1200 x 1200 т/д Ресурс аппарата (в месяц, формат A4) До 50 000 страниц Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) 750 – 3000 страниц Технология печати Лазерная Языки управления принтером HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7) Подключение, стандартное 1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 хост-порт USB, 1 сетевой порт Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 порт USB для прямой печати с USB-носителей Готовность к работе в сети Стандартный (встроенный Ethernet) Лоток подачи бумаги, стандартный Многоцелевой лоток на 50 листов; входной лоток на 250 листов; автоматический дуплексер для двусторонней печати Выходной лоток для бумаги, стандартный Лоток приёма бумаги на 150 листов Двусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки)	Шт.	1
7.	МФУ KYOCERA ECOSYS M2535dn, A4	Устройство принтер/сканер/копир/факс Тип печати черно-белая Технология печати лазерная Принтер Эмуляции PCL6 (5c, XL), KPDЛ 3 (совместим с PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, прямая печать PDF-файлов верс. 1,7, прямая печать XPS-файлов (требует расширения возможностей памяти)" Шрифты 93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP)+8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PD F417) Особенности Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print, IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL) Максимальный формат A4 Автоматическая двусторонняя печать Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi Скорость печати 35 стр/мин (ч/б A4) Время разогрева 20 с Время выхода первого отпечатка 7 с (ч/б) Сканер Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать)	Шт.	1

		Тип сканера планшетный/протяжный Максимальный формат оригинала A4 Максимальный размер сканирования 216x297 мм Оттенки серого 256 Разрешение сканера 600x600 dpi Устройство автоподачи оригиналов двустороннее Емкость устройства автоподачи оригиналов 50 листов Скорость сканирования (цветн.) 14 стр/мин (300 dpi, A4) Скорость сканирования (ч/б) 35 стр/мин (300 dpi, A4) Поддержка стандартов TWAIN, WIA Копир Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, автоматическое дуплексное копирование, отдельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования. Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi Скорость копирования 35 стр/мин (ч/б A4) Время выхода первой копии 6.9 с Изменение масштаба 25-400 % Шаг масштабирования 1 % Максимальное количество копий за цикл 999 Лотки Подача бумаги 300 лист. (стандартная), Вывод бумаги 150 лист. (стандартный), Расходные материалы Плотность бумаги 60-220 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера 7200 страниц Количество картриджей 1 Тип картриджа/тонера ТК-1140 Факс Максимальное разрешение факса 600x600 dpi Максимальная скорость передачи 33.6 кбит/с PC Fax есть Интерфейсы Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Устройство для чтения карт памяти есть Поддержка карт памяти MMC, SD Прямая печать есть Шрифты и языки управления Поддержка PostScript Поддержка PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF Количество установленных шрифтов PostScript 101 Отображение информации ЖК-панель Потребляемая мощность (при работе) 439 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 3.7 Вт Уровень шума при работе 51.5 дБ Уровень шума в режиме ожидания 27.8 дБ		
8.	Факс Panasonic KX-FT982RU	Тип печати печать на термобумаге Скорость модема 9.6 Кбит/с Бумага Тип бумаги рулон Максимальный формат бумаги A4 Максимальный размер документа 216x297 мм Емкость устройства автоподачи 10 листов Функции АОН есть Caller ID есть Автопереключение факс/телефон есть Записная книжка 100 номеров Память для приема факсов 28 листов Многоадресная рассылка 20 абонентов Копир Функция копирования есть Дополнительно Проводная трубка есть Спикерфон есть Регулятор уровня громкости в трубке есть	Шт.	1
9.	Коммутатор Allied Telesis AT-GS950/24	Тип устройства коммутатор (switch) Возможность установки в стойку Энергетические Характеристики	Шт.	1

		Напряжение 100-240V AC Частота 50/60Hz Максимальная потребляемая мощность 19.73W Типичная мощность потребления 16.28W DRAM 64MB Packet buffer memory: 16MB Flash: 1MB Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 4 SFP комбинированных порта Коммутационная способность: 48Gbps Пропускная способность: 35.7Mpps Управление: Консольный порт, Web-интерфейс, Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1p Port-based Qos IEEE 802.1p Class of Service (CoS) IEEE 802.1Q Port-based VLAN IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RST IEEE 802.1S Multiple STP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1X на основе MAC-аутентификации IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet		
10.	Манипулятор типа «мышь»	Двухкнопочный, оптический, проводной, с колесом прокрутки, интерфейс USB, длина кабеля подключения к системному блоку не менее 1,8 м.	Шт.	6
11.	Клавиатура	Стандартная клавиатура, интерфейс USB, длина кабеля подключения к системному блоку не менее 1,3 м; должна иметь не менее 104 клавиш с латинским и русским алфавитом, с контрастным отображением шрифта	Шт.	6
12.	Картридж	HP CF280X	Шт.	2
13.	Картридж	HP CE285A	Шт.	2
14.	Тонер-картридж	KYOCERA TK-1140	Шт.	2

8. Способ поставки:

- Доставка Товара производится Поставщиком с момента заключения договора. Доставка Товара производится автотранспортом Поставщика до склада грузополучателя. Товар передается Покупателю по следующему адресу (место получения):

- г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

- Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

- Время приемки Товара в рабочие дни.

9. Гарантия и сервис: Обязательное наличие собственного сертифицированного сервисного центра на территории г. Краснодар.

10. Условия финансирования: Собственные средства.

11. Оплата выполненных работ: Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя.

Общая сумма договора не может превышать 175 000,00 (сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%).

12. Проект договора: Прилагается.

Инициатор закупки:

Начальник ОВТ Черненко А.С.

ЗАЯВКА

**на открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
компьютерной техники для нужд ОАО «АТЭК»**

№ _____ от _____

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, сборов и других обязательных платежей, расходов по доставке материалов в адрес покупателя, командировочные расходы, сборка.	
2	Сроки (периоды) поставки (Доставка Товара производится Поставщиком в течение 2-х недель с момента заключения договора)	
3	Гарантийный срок на оборудование: 1 год с момента поставки. Гарантийный срок системного блока: 3 года.	
4	Условия оплаты (Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя)	
5	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническое задание, проект договора)	(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями приложения Участника)

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить *Поставку компьютерной техники для нужд ОАО «АТЭК»*.

Цена за указанный объем является твердой и изменению не подлежит на весь срок поставки, сумма контракта может быть изменена в случае увеличения объема работ, но не более чем на 30% от первоначальной цены контракта.

Место и условия поставки материала: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить поставку материалов в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Краснодар

2014 г.

_____, _____ (_____) в _____ лице _____, действующего на основании _____, в дальнейшем именуемое «Поставщик», с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»** (ОАО «АТЭК») в лице генерального директора Пучкова А.,А., действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее – Товар), конкретные наименования которого, его количество, цена за единицу измерения, порядок расчёта, сроки и иные существенные условия поставки, включая условия доставки Товара, указываются в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Общая сумма настоящего договора указывается в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

2.1. Переход права собственности на Товар наступает с момента подписания Товарной накладной.

2.2. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания ТН.

2.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю, что подтверждается подписью Покупателя или его уполномоченного представителя в транспортной накладной на Товар.

2.4. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ (ТУ) и (или) другим условиям качества, указанным в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества производителя Товара. Упаковка должна отвечать требованиям соответствующих ГОСТ (ТУ).

2.5. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- оригинал транспортной накладной;
- оригинал паспорта (сертификата) качества производителя Товара.

2.6. Приёмка Товара по количеству производится при его получении в месте, определённом условиями поставки Товара по настоящему договору, в соответствии с товарно-транспортными документами и подтверждается подписью Покупателя или его уполномоченного представителя в транспортной накладной на Товар. При обнаружении несоответствия Товара по количеству условиям настоящего договора или транспортной накладной, претензии по количеству Товара заявляются при его получении, при необходимости и на усмотрение Покупателя или его уполномоченного представителя составляется акт.

2.7. Приёмка Товара по качеству и количеству, если упаковка Товара не позволяла это сделать в месте получения в соответствии с п.2.7. настоящего договора) производится на складе Покупателя в соответствии с паспортом (сертификатом) качества на Товар (или фактически обнаруженным количеством и (или) комплектностью Товара), не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара на складе Покупателя.

При обнаружении несоответствия Товара по качеству (и (или) количеству) условиям настоящего договора, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан прибыть в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателя. Факт несоответствия Товара по качеству (количеству) условиям настоящего договора должен подтверждаться актом приёмки, подписанным надлежаще уполномоченными представителями Сторон. В случае разногласий надлежаще уполномоченных представителей Сторон, Покупатель привлекает по своему усмотрению

независимую компетентную экспертизу (далее - экспертиза) или региональное отделение Торгово-Промышленной Палатой РФ (далее - ТПП), заключение которой(ого) является окончательным и обязательным для обеих Сторон, при этом расходы по привлечению экспертизы или ТПП относятся на виновную Сторону. В случае неявки представителя Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателя, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт приёмки, являющийся окончательным и обязательным для обеих Сторон.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Порядок оплаты за поставленный товар указывается в спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему договору.

3.2. Поставщик гарантирует высокое качество поставляемого Товара и полное соответствие Товара условиям настоящего договора, которое подтверждается паспортом (сертификатом) качества производителя на Товар.

3.3. При обнаружении Товара, качество и (или) количество которого не соответствует условиям настоящего договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней, считая с даты направления Покупателем соответствующего требования, устранить несоответствия путем исправления или доукомплектования такого Товара, или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заменить такой Товар на новый, соответствующий условиям настоящего договора, и при этом:

3.3.1. Все расходы, связанные с заменой Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, на новый, - несет Поставщик.

3.3.2. В случае не соблюдения срока замены Товара применяются санкции как за просрочку в поставке Товара в соответствии с пунктом 5.2. настоящего договора.

3.3.3. В случае замены Товара на новый, новый Товар поставляется Поставщиком и за его счёт на склад Покупателя.

3.4. В случае, если поставленный Товар по количеству и (или) качеству не соответствует условиям настоящего договора, оплата Товара Покупателем не производится до восполнения Поставщиком недостающего количества Товара или замены Товара на качественный согласно условиям настоящего договора.

3.5. Датой оплаты считается календарная дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Банковские расходы, возникающие в банке Покупателя, несёт Покупатель, а в банке Поставщика – Поставщик.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим договором, если невозможность выполнения Сторонами условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, которые могут воспрепятствовать его исполнению, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные меры, ограничивающие исполнение Сторонами договорных обязательств.

4.2. При наступлении форс-мажора исполнение настоящего договора может быть, без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору вследствие возникновения вышеуказанных обстоятельств, немедленно извещает другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора, причем уведомление о наличии и продолжительности обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено документом, выдаваемым Торгово-Промышленной Палатой РФ.

4.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев подряд, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороне убытков.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки, недопоставку Товара или несвоевременную замену некачественного Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0, 5% от стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки Товара.

Поставщик обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) банковских дней считая с даты направления Покупателем такого требования Поставщику.

Выплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности Поставщика поставить Товар Покупателю.

5.3. При просрочке в поставке Товара более 2 (двух) календарных недель, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом Поставщик уплачивает штраф в размере 5% (пять процентов) от общей суммы настоящего договора указанной в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, и освобождается от обязательства передать Покупателю Товар.

5.4. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки, штрафов и пени осуществляются только по письменному требованию добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств.

5.5. Ущерб, вызванный порчей, повреждением Товара вследствие ненадлежащей упаковки, дополнительными транспортными и складскими расходами, возникшими в связи с отправкой Товара для передачи Покупателю Поставщиком не по адресу, вследствие неполной или неправильной маркировки, возмещаются Поставщиком в полном объеме, по требованию Покупателя, в срок не более 5 (пяти) банковских дней на основании документов, подтверждающих понесенные дополнительные затраты.

5.6. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

6. АРБИТРАЖ

6.1. Все споры и разногласия, возникшие во время исполнения настоящего договора или в связи с ним, не урегулированные Сторонами путем проведения переговоров в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения спора /разногласия/ требования, рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор действует с октября 2014г. и до апреля 2015 года, а по финансовым обязательствам -до их полного урегулирования.

7.2. В случае ликвидации либо реорганизации Поставщика как юридического лица Поставщик обязан предупредить об этом Покупателя не менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты ликвидации.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Условия настоящего договора имеют обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору.

8.2. В течение срока действия настоящего договора, а также в течение 2 (двух) лет после его прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения настоящего договора.

8.3. С момента подписания настоящего договора уполномоченными на то представителями обеих Сторон все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

8.4. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия Покупателя.

8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.8. Настоящий договор, изменения, дополнения, спецификации к нему могут быть заключены путем подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон и передачи посредством факсимильной связи с последующим обязательным предоставлением оригиналов.

8.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120

ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН 2312054894

КПП 231001001

ООО КБ «ГТ БАНК»

г. Майкоп

БИК 047908750

К/С 30101810800000000750

Р/С 40702810900020002551

Грузополучатель:

Филиал ОАО «АТЭК» Краснодартеплоэнерго:

350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН 2312054894

КПП 231001001

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»

г. Краснодар

БИК 040349978

К/С 30101810300000000978

Р/С 40702810400440006093

E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru

тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30

ПОСТАВЩИК:

_____/_____/_____

_____**А.А.Пучков**

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки № _____ от _____
между _____ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар

«__» _____ 2014г.

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара производится в течение 2-х недель с момента заключения договора по адресу:
- г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.
-Время приемки Товара: в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм	Кол-во	Сумма за ед.	Сумма Итого
1.	Системный блок NetTop	Процессор компьютера Intel Celeron 847 (Sandy Bridge, 1.1 ГГц, 2 Мб L3) Чипсет Intel NM70 Оперативная память 2048Мб DDRIII Видеокарта Intel Graphics Объем видеопамяти в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти Жесткий диск 500Gb Поддержка технологии Wi-Fi 802.11 b/g/n Разъемы HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, VGA, Разъем микрофона, Разъем наушников Сетевая карта есть Мощность блока питания 65Вт Особенности Возможность крепления к монитору на площадке для VESA кронштейна Размеры (ШхВхГ), мм 172x153x25.2 Гарантия 3 года.	Шт.	6		
2.	Монитор Philips 226V4LAB	Диагональ 21.5" Максимальное разрешение 1920x1080 пикс. Широкоформатный монитор. Светодиодная подсветка (LED). Тип матрицы TN. Яркость 250 кд/м2. Контрастность 1000 :1. Динамическая контрастность 10000000 :1. Время отклика 5 мс. Угол обзора гор/верт 170/160 °. Максимальное количество цветов 16.7 млн. Мультимедиа стереоколонки (2x2 Вт). Интерфейсы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) Возможность крепления на стену VESA 100 x 100 мм	Шт.	6		
3.	Сетевой фильтр	Максимальный входной ток, А 16.00 Фильтрация помех Защита от КЗ Кол-во розеток 6 Тип розеток евростандарт Длина кабеля, м 1.80	Шт.	6		

4.	ИБП APC Back-UPS CS BK500-RS, 500VA	Напряжение на входе (сетевое) 180 - 266 В переменного тока (установка по умолчанию) Допустимые пределы изменения частоты 47 - 63 Гц (определяется автоматически) Форма кривой напряжения на аккумуляторе Ступенчатая синусоида Максимальная нагрузка 500 ВА - 300 Вт Время перезарядки 8 часов Рабочая температура 0° - 40°C (32° - 104°F) Температура хранения -15° - 45°C (2° - 113°F) Относительная влажность, рабочая и при хранении 5 - 95% без конденсации Размеры (В x Ш x Г) 16,5 x 9,2 x 28,5 см (6,5 x 3,6 x 11,2 дюйма) Вес 500 ВА - 5,9 кг Вес в транспортной упаковке 500 ВА - 7,0 кг (15,3 фунта) Классификация по ЕМИ (уровню электромагнитных помех EN 55022, IEC 801-2 и 801-4 (уровень IV), и IEC 801-3 (уровень III) Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 3) Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность замены батареи без разборки корпуса.	Шт.	6		
5.	Принтер A4 HP LaserJet Pro P1102RU	Тип печати черно-белая Технология печати лазерная Размещение настольный Область применения персональный Количество страниц в месяц 5000 Принтер Максимальный формат A4 Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi Скорость печати 18 стр/мин (ч/б A4) Время выхода первого отпечатка 8.50 с (ч/б) Лотки Подача бумаги 150 лист. (стандартная) Вывод бумаги 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) Расходные материалы Плотность бумаги 60-163 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера 1600 страниц Тип картриджа/тонера черный LaserJet CE285A	Шт.	1		
6.	Принтер A4 HP LaserJet Pro 400 M401dn	Скорость черно-белой печати Обычный режим: До 33 стр./мин Выход первой страницы (режим готовности) Черно-белая: За 8 с Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) До 1200 x 1200 т/д Ресурс аппарата (в месяц, формат A4) До 50 000 страниц Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) 750 – 3000 страниц Технология печати Лазерная Языки управления принтером HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7) Подключение, стандартное 1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 хост-порт USB, 1 сетевой порт Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 порт USB для прямой печати с USB-носителей Готовность к работе в сети Стандартный (встроенный Ethernet) Лоток подачи бумаги, стандартный Многоцелевой лоток на 50 листов; входной лоток на 250 листов; автоматический	Шт.	1		

		дуплексер для двусторонней печати Выходной лоток для бумаги, стандартный Лоток приёма бумаги на 150 листов Двусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки)				
7.	МФУ KYOCERA ECOSYS M2535dn, A4	Устройство принтер/сканер/копир/факс Тип печати черно-белая Технология печати лазерная Принтер Эмуляции PCL6 (5с, XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, прямая печать PDF-файлов верс. 1,7, прямая печать XPS- файлов (требуется расширения возможностей памяти)" Шрифты 93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP)+8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PD F417) Особенности Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print, IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL) Максимальный формат A4 Автоматическая двусторонняя печать Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi Скорость печати 35 стр/мин (ч/б A4) Время разогрева 20 с Время выхода первого отпечатка 7 с (ч/б) Сканер Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) Тип сканера планшетный/протяжный Максимальный формат оригинала A4 Максимальный размер сканирования 216x297 мм Оттенки серого 256 Разрешение сканера 600x600 dpi Устройство автоподачи оригиналов двустороннее Емкость устройства автоподачи оригиналов 50 листов Скорость сканирования (цветн.) 14 стр/мин (300 dpi, A4) Скорость сканирования (ч/б) 35 стр/мин (300 dpi, A4) Поддержка стандартов TWAIN, WIA Копир Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, автоматическое дуплексное копирование, отдельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования. Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi Скорость копирования 35 стр/мин (ч/б A4) Время выхода первой копии 6.9 с Изменение масштаба 25-400 %	Шт.	1		

		Шаг масштабирования 1 % Максимальное количество копий за цикл 999 Лотки Подача бумаги 300 лист. (стандартная), Вывод бумаги 150 лист. (стандартный), Расходные материалы Плотность бумаги 60-220 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера 7200 страниц Количество картриджей 1 Тип картриджа/тонера ТК-1140 Факс Максимальное разрешение факса 600x600 dpi Максимальная скорость передачи 33.6 кбит/с PC Fax есть Интерфейсы Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Устройство для чтения карт памяти есть Поддержка карт памяти MMC, SD Прямая печать есть Шрифты и языки управления Поддержка PostScript Поддержка PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF Количество установленных шрифтов PostScript 101 Отображение информации ЖК-панель Потребляемая мощность (при работе) 439 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 3.7 Вт Уровень шума при работе 51.5 дБ Уровень шума в режиме ожидания 27.8 дБ				
8.	Факс Panasonic KX-FT982RU	Тип печати печать на термобумаге Скорость модема 9.6 Кбит/с Бумага Тип бумаги рулон Максимальный формат бумаги A4 Максимальный размер документа 216x297 мм Емкость устройства автоподачи 10 листов Функции АОН есть Caller ID есть Автопереключение факс/телефон есть Записная книжка 100 номеров Память для приема факсов 28 листов Многоадресная рассылка 20 абонентов Копир Функция копирования есть Дополнительно Проводная трубка есть Спикерфон есть Регулятор уровня громкости в трубке есть	Шт.	1		
9.	Коммутатор Allied Telesis AT-GS950/24	Тип устройства коммутатор (switch) Возможность установки в стойку Энергетические Характеристики Напряжение 100-240V AC Частота 50/60Hz Максимальная потребляемая мощность 19.73W Типичная мощность потребления 16.28W DRAM 64MB Packet buffer memory: 16MB Flash: 1MB Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 4 SFP комбинированных порта Коммутационная способность: 48Gbps Пропускная способность: 35.7Mpps	Шт.	1		

		Управление: Консольный порт, Web-интерфейс, Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1p Port-based Qos IEEE 802.1p Class of Service (CoS) IEEE 802.1Q Port-based VLAN IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RST IEEE 802.1S Multiple STP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1X на основе MAC-аутентификации IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet				
10.	Манипулятор типа «мышь»	Двухкнопочный, оптический, проводной, с колесом прокрутки, интерфейс USB, длина кабеля подключения к системному блоку не менее 1,8 м.	Шт.	6		
11.	Клавиатура	Стандартная клавиатура, интерфейс USB, длина кабеля подключения к системному блоку не менее 1,3 м; должна иметь не менее 104 клавиш с латинским и русским алфавитом, с контрастным отображением шрифта	Шт.	6		
12.	Карtridge	HP CF280X	Шт.	2		
13.	Карtridge	HP CE285A	Шт.	2		
14.	Тонер-карtridge	KYOCERA TK-1140	Шт.	2		
ИТОГО: ИТОГО с НДС:						

2. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя.

3. Общая сумма настоящего договора составляет - _____ рублей
(_____ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%.

4. На каждую партию товара Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;
- Счет фактуру;
- ТН;
- Паспорт качества и Сертификат соответствия на Товар;

5. Реквизиты Грузополучателей:

Для филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:

350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН 2312054894

КПП 231001001

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»

г. Краснодар

БИК 040349978

К/С 301018103000000000978

Р/С 40702810400440006093

E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru

тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор

/_____/_____

/Пучков А.А./_____

Требования к подаче и заполнению заявки к запросу предложений

Заявка заполняется в соответствии с формой приложения №2 и подписывается руководителем или уполномоченным лицом на русском языке в письменной форме. Документация предоставляется в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименование организации, наименование лота, почтового адреса и контактного телефона.

К заявке прилагается:

- реестр прилагаемых документов к заявке на участие в конкурсе (наименование, кол-во листов);
- выписка из ЮГРЛ полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки (оригинал или нотариальная копия);
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации предприятия;
- копия устава;
- копия приказа на руководителя или оригинал доверенности на право подписи от имени предприятия;
- справка, в произвольной форме о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- справка в произвольной форме о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- справка об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- Заполненная спецификация.

Заявка участника может быть подана заказчику: лично по указанному в извещении адресу и в указанное время, либо направляется почтой заказным письмом, экспресс почтой или курьером не позднее срока проведения запроса предложений.

Заявки с исправлениями, не полными данными, либо без обязательных приложений подписанные не надлежащим лицом, а также поданные позже указанного срока **не рассматриваются**.

Все документы, представленные участниками закупки, должны быть **скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно**. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть **прошиты и пронумерованы**.

Участник может представить любые другие документы, подтверждающие его квалификацию, профессиональную и деловую репутацию.