

Директор филиала АО «АТЭК»
«Тиманевская тепловые сети»
(Полностью руководителю предприятия)
Коровко Ю.А.



План-график контроля выбросов на источниках выброса (Все площадки)

Цех Чомер	Наименование	Номер источ ника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
			Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка: 1 Площадка №1									
1	Котельная №1 (г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1Д/1)	0001	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0822517	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0133659	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000248	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1669638	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ПТ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	8,20E-10	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 2 Площадка №2									
1	Котельная №2 (г. Тимашевск, ул. Чапаева 73 А)	0003	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0263990	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0042898	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000130	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0880064	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ПТ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	9,20E-10	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 3 Площадка №3									
1	Котельная №3 (г. Тимашевск, ул. Красная, 29Г	0005	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0127462	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0020713	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000041	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод

			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0277013	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	3,24E-09	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
1	Котельная №3 (г. Тимашевск, ул. Красная, 29Г	0006	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0144330	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0023454	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000046	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0310643	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	3,64E-09	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 4 Площадка №4									
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А	0008	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1586037	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0257731	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000566	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,3808500	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	2,17E-09	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А	0009	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2956200	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0480383	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001059	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,7167710	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	3,42E-09	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А	6011	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000760	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000124	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000200	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0105098	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	4,02E-09	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции

			2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0011299	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Аккредитованная лаборатория
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А)	6012	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004664	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000758	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000659	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0549085	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	2,10E-08	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
			2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0108761	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод определяет лаборатория
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А)	6013	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010212	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001659	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001884	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод определяет лаборатория
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000868	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0128103	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	3,97E-08	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
			2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0026111	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод определяет лаборатория
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004689	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод определяет лаборатория
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А)	6014	0322	Серная кислота (по молекуле H ₂ SO ₄)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000095	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Турбидиметрический метод
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А)	6015	2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0081200	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод определяет лаборатория
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А)	6016	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000110	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод определяет лаборатория
1	Котельная №4 (г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/А)	6017	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000165	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод определяет лаборатория

[illegible]

[illegible]

1	Котельная №32 (ст. Новокорсунская, ул. Красная, 4 А)	0050	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0117622	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0019114	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000038	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0257182	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТП-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	2,72E-08	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 20 Площадка №20									
1	Котельная №22 (х. Незаймановский, ул. Красная, 12 б)	0052	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0246446	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0040048	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000122	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0826672	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТП-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000001	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 21 Площадка №21									
1	Котельная №16 (пос. Советский, ул. Ленина 48/2)	0054	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0045658	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007419	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000016	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0105917	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТП-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	1,97E-08	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
1	Котельная №16 (пос. Советский, ул. Ленина 48/2)	0055	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0045485	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007391	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000016	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0105535	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТП-5

		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	1,97Е-08	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 22 Площадка №22								
1	Котельная №17 (п. Советский, ул. Ленина, 19 Д)	0057	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0207024	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0033641	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000064	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
		0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0432127	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000001	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 23 Площадка №23								
1	Котельная №18 (п. Советский, ул. Кирова 44 Ж)	0059	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0095630	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0015540	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000033	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
		0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0221297	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	3,29Е-08	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 24 Площадка №24								
1	Котельная №24 (ст. Днепровская, ул. Красная, 51А)	0061	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0536556	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0087190	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000259	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
		0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1737556	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000007	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 25 Площадка №25								
1	Котельная №19 (ст. Медведовская ул. Ленинградская 80 Г)	0063	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0466167	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0075021	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой

			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000219	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1467720	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 26 Площадка №26									
1	Котельная №20 (ст. Медведовская, ул. Телеграфная, 1 А)	0065	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0202034	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0032831	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000066	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0445197	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000001	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 27 Площадка №27									
1	Котельная №23 (ст. Медведовская, ул. Чонгарская 55/2)	0067	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0005703	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000927	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0014215	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	1,33E-08	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 28 Площадка №28									
1	Котельная №27 (ст. Медведовская, ул. Мира 90Г)	0069	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0388269	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0063094	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000113	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0761041	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000001	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции

Площадка: 29 Площадка №29									
1	Котельная №29 (ст. Медведовская, ул. Азовская, 3)	0071	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0350903	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0057022	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000110	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0743151	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000001	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 30 Площадка №30									
1	Котельная №25 (ст. Роговская, ул. Красноармейская 84/б)	0073	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0699903	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0113734	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000215	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1444942	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции
Площадка: 31 Площадка №31									
1	Котельная №30 (ст.Роговская, ул. Ленина, 74А)	0075	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0516141	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0083873	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000156	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркурный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1055354	0,00000	Аккредитованная лаборатория	С использованием газоанализатора ТТ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000001	0,00000	Аккредитованная лаборатория	Метод квазилинейных спектров люминесценции