УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "АТЭК"
"Новороссийские тепловые сети"
А.С. Алексеев

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса филиала АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"

Цех		Номер источника	Выбрасываемые вещества		Периодичность контроля	Нормативы выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Номер	Наименование		Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Площадка 1 Кот. 3 мкрн, пр Ленина, 63	0001	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	1,3067391000	142,16161	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0301	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2123451000	23,10126		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0104772000	1,13983		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	2,5639239000	278,93216		С использованием газанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000020064	0,00022		Метод квазилинейных спектров люминесценции
		0002	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0003	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0004	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0005	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
		0006	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
		6007	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
		6008	0123	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002350000	0,00000		

		6009	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод	
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000			
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000			
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000			
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000			
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000			
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000			
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000			
2	Площадка: 2 Кот. 7 мкр, ул. Героев Десантников, 47									
		0010	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,8464999000	133,39339	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином	
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1375562000	21,67642		Метод с хромовой кислотой	
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0068850000	1,08495		Тетрахлормеркуратный метод	
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	1,6848639000	265,50471		С использованием газоанализатора ТГ-5	
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000038226	0,00060		Метод квазилинейных спектров люминесценции	
		0011	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод	
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
		0012	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
		0013	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
		0014	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242			
		0015	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219			

		6016	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
		6017	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002630000	0,00000		
		6018	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
3	Площадка: 3 Кот. 9 мкр, ул. Куникова, 92 б								
		0019	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,9007138000	161,83142	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1463660000	26,29761		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0072303000	1,29907		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	1,7693585000	317,90097		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000042234	0,00076		Метод квазилинейных спектров люминесценции

		0020	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0021	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0022	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0023	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
		0024	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
		6025	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
		6026	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002660000	0,00000		
		6027	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

4	Площадка: 4 Кот. ул. Куникова, 28 (НМШ)								
		0028	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2712229000	39,43161	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0440737000	6,40763		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0027095000	0,39392		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,6630546000	96,39786		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000005248	0,00008		Метод квазилинейных спектров люминесценции
		0029	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0030	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0031	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0032	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
		0033	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
		6034	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
		6035	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002740000	0,00000		
		6036	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		

			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
5	Площадка: 5 Кот. ул. Мысхакское шоссе, 71 (БСО)								
		0037	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2948943000	41,70645	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0479203000	6,77729		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0029512000	0,41738		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,7222188000	102,14229		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002988	0,00004		Метод квазилинейных спектров люминесценции
		0038	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0039	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0040	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0041	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
		0042	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
		6043	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
		6044	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002360000	0,00000		

		6045	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
6	Площадка: 6 Кот. ул. Цедрика, 60								
		0046	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1729402000	18,28224	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0281028000	2,97087		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0018702000	0,19771		
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,4576556000	48,38070		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000002707	0,00003		
		0047	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0048	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0049	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0050	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
		0051	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		

			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219	Ответственный за ООС	Расчетный метод
		6052	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
		6053	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002560000	0,00000		
		6054	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
7	Площадка: 7 Кот. п. Мысхако, ул. Центральная, 43 (Винзавод)								
		0055	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0438691000	12,62319	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0071287000	2,05126		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0005684000	0,16356		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1390909000	40,02294		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000238	0,00001		

		0056	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0057	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0058	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
		0059	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
		0060	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
		6061	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса УИТСИК №2

Цех		Номер источника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Номер	Наименование		Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Площадка: 8 Кот. ул. Сакко и Ванцетти, 6/8								
0		0062	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0103423000	5,25070	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0016806000	0,85323		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001439000	0,07306		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0352199000	17,88084		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000061	3,07E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0064	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0065	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0066	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0067	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0068	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6063	0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		

0		6069	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
9	Площадка: 9 Кот. ул. сакко и Ванцетти, 26 (больница моряков НЦББМ)								
0		0070	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0328274000	9,18083	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0053345000	1,49190		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004375000	0,12236		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1070746000	29,94553		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000140	3,91E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0071	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0848288000	7,89248	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0137847000	1,28253		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0011463000	0,10665		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2805186000	26,09948		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000317	2,94E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0072	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0073	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0074	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0075	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0076	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6077	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		

			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
10	Площадка: 10 Кот. Клуб им. Маркова								
0		0078	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0116727000	5,68241	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0018968000	0,92339		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001608000	0,07828		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0393417000	19,15202		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000035	1,71E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0079	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0080	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0081	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0082	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0083	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6084	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		

			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
11	Площадка: 11 Кот. ул. Аршинцева, 25 а								
0		0085	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0515571000	7,32279	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0083780000	1,18995		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007020000	0,09971		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1717832000	24,39883		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000179	2,54E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0086	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0087	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0088	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0089	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0090	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6091	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		

			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
12/	Площадка: 12 Кот. ул. Михайлова, 2								
0		0092	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0028862000	1,41772	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004690000	0,23038		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000438000	0,02151		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0107065000	5,25912		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000004	2,16E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0093	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0094	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0095	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0096	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0097	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6098	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		

			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
13	Площадка: 13 Кот. ул. Васенко, 22/28								
0		0099	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0203930000	11,49625	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0033139000	1,86816		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002663000	0,15012		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0651593000	36,73259		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000104	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0100	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0101	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0102	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0103	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0104	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6105	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		

			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
14	Площадка: 14 Кот. ул. М. Борисова, 16								
0		0106	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0485058000	14,25854	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0078821000	2,31699		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0006216000	0,18272		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1521170000	44,71562		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000288	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0107	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0344356000	9,99009	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0055958000	1,62339		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004572000	0,13264		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1118921000	32,46094		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000152	4,40E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0108	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0109	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		

			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242	Ответственный за ООС	Расчетный метод
0		0111	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6112	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
15	Площадка: 15 Кот. ул. Портовая, 36								
0		0113	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0151050000	9,01319	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0024546000	1,46466		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002032000	0,12125		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0497288000	29,67328		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000059	3,49E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0114	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0153228000	8,30124	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0024900000	1,34898		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002059000	0,11155		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0503769000	27,29205		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000129	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0115	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0116	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0117	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0118	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6119	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
16	Площадка: 16 Кот. ул. Просечная, 8								
0		0120	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0134031000	7,14340		Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0021780000	1,16080		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001823000	0,09716	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0446197000	23,78078		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000262	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0121	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0122	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0123	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0124	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0125	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6126	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
17	Площадка: 17 Кот. ул. Тихоступа, 16								
0		0127	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0265515000	7,70284	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0043146000	1,25171		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0003598000	0,10438		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0880469000	25,54323		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000097	2,82E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0128	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0129	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0130	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0131	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0132	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6133	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
18	Площадка: 18 Кот. ул. Тихоступа, 19								
0		0134	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0050478000	1,29800	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0008203000	0,21093		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000741000	0,01905		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0181259000	4,66094		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000086	2,21E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0135	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0136	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0137	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0138	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0139	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		0140	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
19	Площадка: 19 Кот. ул. Фрунзе, 3								
0		0141	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0055450000	2,43736	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0009011000	0,39609		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000809000	0,03556		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0197882000	8,69809		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000013	5,71E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0142	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0143	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0144	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0145	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0146	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6147	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
20	Площадка: 20 Кот. ул. Шаумяна. 24								
0		0148	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0092948000	4,51461	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0015104000	0,73362		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001305000	0,06339		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0319317000	15,50965		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000022	1,07E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0149	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0150	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0151	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0152	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0153	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6154	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
21	Площадка: 21 Кот. ул. Элеваторная, 45								
0		0155	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0028329000	1,38220	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004603000	0,22459		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000430000	0,02098		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0105187000	5,13219		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000004	1,90E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0156	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0157	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0158	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0159	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0160	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6161	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
22	Площадка: 22 Кот. ул. Элеваторная, 7								
0		0162	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0095926000	4,73304	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0015588000	0,76912		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001343000	0,06626		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0328709000	16,21869		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000024	1,16E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0163	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0164	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0165	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0166	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0167	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6168	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
23	Площадка: 23 Кот. Сухумское шоссе, 29								
0		0169	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0156334000	4,13168		Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0025404000	0,67139		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002219000	0,05864	Аккредитованная лаборатория	Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0543027000	14,35140		С использованием газоанализатора ТГ-5

			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000033	8,59E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0170	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0075186000	3,61884	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0012218000	0,58807		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001073000	0,05165		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0262591000	12,63897		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000014	6,83E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0171	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0172	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0173	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0174	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0175	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6176	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

24	Площадка: 24 Кот. Сухумское шоссе, 82 ШК №16								
0		0177	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0110974000	5,58527	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0018033000	0,90759		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001535000	0,07726		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0375666000	18,90711		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000032	1,60E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0178	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0107945000	5,48027	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0017541000	0,89054		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001497000	0,07600		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0366274000	18,59541		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000066	3,37E-06		
0		0179	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0180	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0181	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0182	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6183	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		

			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
25	Площадка: 25 Кот. ул. Менжинского, 52 ШК №17								
0		0184	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0042706000	2,03205	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0006940000	0,33022		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000633000	0,03012		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0154963000	7,37350		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000004	1,81E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0185	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043257000	2,04876	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007029000	0,33291		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000641000	0,03036		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0156841000	7,42839		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000011	5,02E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0186	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0187	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0188	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0189	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6190	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000	Ответственный за	Расчетный метод

			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000	ООС	
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
26	Площадка: 26 Кот. ул. Мефодиевская, 15 ШК №18								
0		0191	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0029906000	1,51830	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004860000	0,24674		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000452000	0,02295		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0110728000	5,62156		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000003	1,73E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0192	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0193	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0194	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0195	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0196	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6197	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод

			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса УТСИК №3

Цех		Номер источника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Номер	Наименование		Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Площадка: 27 Кот. ул. Октябрьская, 1/2								
0		0198	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0209257000	10,64679	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0034004000	1,73009		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002725000	0,13865		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0666808000	33,92654		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000109	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0199	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0200	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0201	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0202	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0203	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6204	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

28	Площадка: 28 Кот. ул. Пархоменко, 58								
0		0205	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0260127000	7,07487	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0042270000	1,14965		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0003548000	0,09650		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0868275000	23,61512		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000087	2,38E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0206	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0207	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0208	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0209	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0210	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6211	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

29	Площадка: 29 Кот. ул. Советов, 10/12								
0		0212	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0577492000	12,31452	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0093842000	2,00110		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007257000	0,15475		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1775870000	37,86889		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000397	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0213	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0214	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0215	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0216	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0217	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6218	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

30	Площадка: 30 Кот. ул. Энгельса, 55								
0		0219	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0943291000	10,78045	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0153285000	1,75183		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0012408000	0,14181		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,3036749000	34,70563		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000451	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0220	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0221	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0222	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0223	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0224	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6225	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

31	Площадка: 31 Кот. ул. Суворовская, 20								
0		0226	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0326815000	8,58337	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0053108000	1,39481		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004362000	0,11456		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1067551000	28,03782		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000137	3,59E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0227	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0228	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0229	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0230	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0231	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6232	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

32	Площадка: 32 Кот. ул. Синягина, 6								
0		0233	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,5104832000	38,45450	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0829535000	6,24885		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0051773000	0,39000		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	1,2669654000	95,44001		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000010370	0,00008		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0234	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0235	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0236	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0237	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0238	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6239	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
0		6240	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		

			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
0		6241	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002850000	0,00000		
33	Площадка: 33 Кот. ул. Набережная, 51								
0		0242	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0098281000	5,25964	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0015971000	0,85471		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001385000	0,07412		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0338945000	18,13911		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000072	3,84E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0243	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0244	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0245	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0246	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0247	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6248	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

34	Площадка: 34 Кот. ул. Яковлева, 27 ШК №6								
0		0249	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0043809000	2,19526	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007119000	0,35673		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000649000	0,03252		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0158719000	7,95338		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000011	5,46E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0250	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0251	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0252	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0253	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0254	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6255	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

35	Площадка: 35 Кот. ул. Советов, 7								
0		0256	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0873735000	9,98552	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0141984000	1,62267		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0011587000	0,13242		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2835510000	32,40576		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000388	4,44E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0257	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0258	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0259	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0260	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0261	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6262	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

36	Площадка: 36 Кот. ул. Планеристов, 55								
0		0263	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0375589000	10,02944	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0061034000	1,62981		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004945000	0,13205		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1210212000	32,31659		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000178	4,75E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0264	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0265	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0266	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0267	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0268	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6269	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

37	Площадка: 37 Кот. ул. Советов, 26								
0		0270	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0319047000	5,65635	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0051846000	0,91917		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004425000	0,07845		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1082900000	19,19863		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000089	1,58E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0271	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0272	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0273	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0274	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0275	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6276	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

38	Площадка: 38 Кот. ул. Революции, 25								
0		0277	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0291931000	8,13235	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0047438000	1,32148		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0003940000	0,10976		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0964160000	26,85869		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000110	3,05E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0278	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0279	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0280	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0281	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0282	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6283	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

39	Площадка: 39 Кот. ул. Гладкова, 3 (ШК №21)								
0		0284	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0058645000	2,85491	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0009530000	0,46393		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000852000	0,04148		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0208495000	10,14979		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000008	3,99E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0285	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0286	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0287	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0288	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0289	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6290	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

40	Площадка: 40 Кот. ул. Мира, 31								
0		0291	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1238962000	8,21435	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0201333000	1,33484		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0016769000	0,11118		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,4103316000	27,20508		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000456	3,02E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0292	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0293	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0294	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0295	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0296	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6297	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

41	Площадка: 41 Кот. ул. Чайковского-Видова, 30 (ДС №2)								
0		0298	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0025394000	0,52044	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004126000	0,08456		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000400000	0,00820		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0097674000	2,00178		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000011	2,30E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0299	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0300	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0301	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0302	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0303	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		0304	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса УТСИК №4

Цех		Номер	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Номер	Наименование	источника	Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Площадка: 42 Кот. ул. Луначарского, 6								
0		0305	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,4833266000	123,35426	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0785406000	20,04507		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0043930000	1,12118		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	1,0750430000	274,37169		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000015491	0,00040		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0306	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0307	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0308	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0309	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0310	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6311	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

43	Площадка: 43 Кот. Спецгородок, ул. Герцена, 17								
0		0312	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2788763000	142,50244	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0453174000	23,15665		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0024485000	1,25115		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,5991876000	306,17767		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000007867	0,00040		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0313	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0314	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0315	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0316	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0317	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6318	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
0		6319	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002520000	0,00000		
0		6320	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

44	Площадка: 44 Кот. ул. Видова, 67								
0		0321	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,4695501000	74,03922	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0763018000	12,03136		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0042407000	0,66868		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	1,0377777000	163,63803		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000012027	0,00019		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0322	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0323	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0324	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0325	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0326	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6327	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
0		6328	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002310000	0,00000		
0		6329	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

45	Площадка: 45 Кот. ул. Видова, 168								
0		0330	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,3202842000	50,50279	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0520462000	8,20671		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0027566000	0,43466		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,6745771000	106,36812		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000012228	0,00019		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0331	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0332	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0333	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0334	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0335	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6336	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
0		6337	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001060000	0,00000		
0		6338	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

46	Площадка: 46 Кот. ул. Кутузовская, 117								
0		0339	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0390706000	12,60132	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0063489000	2,04769		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0005117000	0,16504		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1252285000	40,38955		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000195	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0340	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0341	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0342	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0343	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0344	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6345	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса УТСИК №6

Цех		Номер источника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Номер	Наименование		Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Площадка: 49 Кот. Анапское шоссе, 17								
0		0363	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0707884000	10,65713	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0115031000	1,73178		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0009369000	0,14105		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2292724000	34,51676		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000321	4,84E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0364	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0365	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0366	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0367	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0368	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6369	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

48	Площадка: 50 Кот. Анапское шоссе, 2 км								
0		0370	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0205244000	11,34478	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0033352000	1,84352		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002678000	0,14803		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0655349000	36,22416		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000105	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0371	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0372	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0373	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0374	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0375	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6376	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

49	Площадка: 51 Кот. ул. Тобольского, 3								
0		0377	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0635255000	17,36128	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0103229000	2,82121		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007893000	0,21571		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1931600000	52,78989		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000473	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0378	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0379	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0380	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0381	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0382	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6383	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

50	Площадка: 52 Кот. ул. Чехова, 2								
0		0384	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0223689000	10,61906	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0036349000	1,72558		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002892000	0,13729		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0707758000	33,59899		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000124	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0385	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0386	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0387	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0388	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0389	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6390	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

57	Площадка: 53 Кот. ул. Полевая, 6								
0		0391	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0406025000	10,30677	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0065979000	1,67485		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0005304000	0,13464		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1297928000	32,94734		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000206	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0392	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0393	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0394	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0395	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0396	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6397	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

52	Площадка: 54 Кот. ул. Школьная, 1								
0		0398	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0095926000	4,66979	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0015588000	0,75884		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001343000	0,06538		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0328709000	16,00196		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000024	1,15E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0399	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0400	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0401	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0402	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0403	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		0404	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса УТСИК №8

Цех		Номер источника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Номер	Наименование		Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Площадка: 55 Кот. ул. Сараны, 13								
0		0405	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0025394000	2,08175	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004126000	0,33824		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000400000	0,03279		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0097674000	8,00711		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000011	9,18E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0406	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0407	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0408	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0409	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0410	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6411	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

54	Площадка: 56 Кот. МКР								
0		0412	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0309093000	8,44060	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0050228000	1,37161		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004149000	0,11330		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1015345000	27,72667		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000122	3,34E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0413	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0414	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0172130000	298,43862		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000003800	0,00659		
0		0415	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0416	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6417	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
0		6418	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000590000	0,00000		
0		6419	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

53	Площадка: 57 Кот. ул. Гагарина, 7								
0		0420	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1115600000	10,68604	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0181284000	1,73647		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0014698000	0,14079		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,3596640000	34,45126		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000527	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0421	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0422	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0423	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0424	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0425	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6426	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
56	Площадка: 58 Кот. ул. Ленина, 4								
0		0427	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0575963000	8,49702	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0093594000	1,38077		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0007755000	0,11441		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1897822000	27,99803		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000225	3,31E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции

0		0428	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0429	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0430	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0431	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0432	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6433	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
57	Площадка: 59 Кот. ул. Титан, 1								
0		0434	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0472694000	9,33266	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0076813000	1,51656		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0006329000	0,12496		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1548701000	30,57686		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000193	3,80E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0435	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0436	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0437	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0438	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0439	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		

0		0440	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0790188000	10,81079	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0128407000	1,75677		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010573000	0,14465		
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2587412000	35,39914		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000324	4,43E-06		
0		0441	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0442	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		0443	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0444	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0445	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		6446	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
56	Площадка: 60 Кот. ст. Натухаевская, центр								
0		0447	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0381880000	22,38400	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0062056000	3,63743		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004640000	0,27197		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,1135441000	66,55418		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000330	0,00002		Метод квазилинейных спектров люминесценции

0		0448	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0449	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0450	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0451	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0452	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6453	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)					
59	Площадка: 61 Кот. Коммунистическая, 5								
0		0454	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0058929000	2,91407	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0009576000	0,47354		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000856000	0,04233		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0209434000	10,35661		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000008	4,10E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0455	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0456	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0457	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0458	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0459	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		

0		6460	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
60	Площадка: 62 Кот. Хутор Семигорье								
0		0461	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0225325000	10,81558	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0036615000	1,75752		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002911000	0,13973		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0712377000	34,19403		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000125	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0462	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0463	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0464	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0465	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0466	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6467	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
61	Площадка: 63 Кот. Школа №14								
0		0468	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0238002000	7,04851	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0038676000	1,14540		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0003266000	0,09672		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0799234000	23,66957		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000075	2,23E-06		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0469	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0470	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0471	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0472	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0473	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6474	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		

62	Площадка: 64 Кот. Школа №24								
0		0475	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0322730000	15,71089	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0052444000	2,55304		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0004003000	0,19487		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0979543000	47,68535		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000243	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0476	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0477	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0478	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0479	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0480	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6481	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
63	Площадка: 65 Кот. Школа №26								
0		0482	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0700170000	16,35009	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0113778000	2,65690		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0008598000	0,20078		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,2104233000	49,13721		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000565	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции

0		0483	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод	
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
0		0484	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
0		0485	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
0		0486	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242			
0		0487	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219			
0		6488	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000			
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000			
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000			
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000			
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000			
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000			
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000			
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000			
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000			
64	Площадка: 66 Кот. ул. Яселыная, 2									
0		0489	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0119443000	5,91964	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином	
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0019409000	0,96192		Метод с хромовой кислотой	
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001733000	0,08589		Тетрахлормеркуратный метод	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0424112000	21,01914		С использованием газоанализатора ТГ-5	
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000017	8,47E-07		Метод квазилинейных спектров люминесценции	
0		0490	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод	
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
0		0491	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
0		0492	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451			
0		0493	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242			
0		0494	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799			
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219			

0		6495	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
65	Площадка: 67 Кот. дет. сад №83								
0		6496	0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса СР ЮЖНЫЙ

Цех		Номер источника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Номер	Наименование		Код	Наименование		г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Площадка: 47 Кот. ул. Куникова								
0		0346	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	4,3596880000	462,79728	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,7084493000	75,20456		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0268565000	2,85092		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	6,5722279000	697,66671		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000390020	0,00414		Метод квазилинейных спектров люминесценции
0		0347	2936	Пыль древесная	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0184408342	40,62945	Аккредитованная лаборатория	Аспирация воздуха через аэрозольный фильтр
0		0348	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0344259000	596,87550	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000007650	0,01326		
0		0349	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0350	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6351	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0088650000	0,00000		
0		6352	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000173000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000028000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000023000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000037000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000322000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000001	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000060000	0,00000		
0		6353	0152	Натрий хлорид (Поваренная соль)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002390000	0,00000		
0		6354	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0008231300	0,00000		

			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000385000	0,00000	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0017350720	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002819490	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0220000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0070000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0220000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0320000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000833000	0,00000		
			3722	Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0002333000	0,00000		
0		6355	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0180399000	0,00000		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0029315000	0,00000		
			0328	Углерод (Сажа)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0027265000	0,00000		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0019254000	0,00000		
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,3083937000	0,00000		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000004100	0,00000		
			2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0295098000	0,00000		
			2732	Керосин	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0104560000	0,00000		
67	Площадка: 48 Кот. ул. Набережная, 35								
0		0356	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0443370000	7,60061	Аккредитованная лаборатория	Метод с альфа-нафтиламином
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0072047000	1,23509		Метод с хромовой кислотой
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0005971000	0,10236		Тетрахлормеркуратный метод
			0337	Углерод оксид	1 раз в год (кат. 3Б)	0,1461248000	25,04992		С использованием газоанализатора ТГ-5
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000000657	0,00001		Метод квазилинейных спектров люминесценции

0		0357	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850	Ответственный за ООС	Расчетный метод
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0358	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0359	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0114753000	198,95850		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000002600	0,00451		
0		0360	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0379542000	29621,83599		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000009000	0,70242		
0		0361	0410	Метан	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0189771000	14810,91799		
			1716	Одорант СПМ	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0000004000	0,31219		
0		6362	0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0008188900	0,00000		
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0000366700	0,00000		
			0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0010000000	0,00000		
			0621	Метилбензол (Толуол)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		
			1061	Этанол (Спирт этиловый)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1119	Этиловый эфир этиленгликоля	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1210	Бутилацетат	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			1401	Пропан-2-он (Ацетон)	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0001000000	0,00000		
			2752	Уайт-спирит	1 раз в 5 лет (кат. 4)	0,0010000000	0,00000		
			2902	Взвешенные вещества	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0020000000	0,00000		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	1 раз в год (кат. 3Б)	0,0002000000	0,00000		